

## Серия горизонтальных индексных столов



Модель

HR-400

HR-500

HR-630

HR-800

HR-1000

HR-1416

HR-1618

HR-2020

HR-2525

HR-3030

Диаметр, мм

Ø400

Ø500

Ø630

Ø800

Ø1000

1400x1600

1600x1800

Ø2000

Ø2500

Ø3000

Диаметр сквозного центрального отверстия, мм

Ø30

Ø50

Ø50

Ø50

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Закругленный угол (диаметр), мм

Ø538

Ø679

Ø856

Ø1082

Ø1345

Ø2052

Ø2284

Ø2500

Ø3202

Ø3905

Высота центров, мм

270

295

330

360

390

455

500

550

650

650

Ширина Т-пазов, мм

14H7

18H7

20H7

22H7

22H7

22H7

22H7

28H7

28H7

28H7

Тип сервомотора

FANUC

α12i

α22i

α22i

α22i

α30i

α30i

α30i

α40i

α40i

α40i

mitsubishi

HF-203

HF-353

HF-353

HF-353

HF-453

HF-453



HF-453

HF-703

HF-703

HF-703

SIEMENS

1FK7083

1FK7101

1FK7101

1FK7101

1FK7103

1FK7103

1FK7103

1FK7105

1FK7105

1FK7105

HEIDENHAIN

QSY155B

QSY155D

QSY155D

QSY155D

QSY190C

QSY190C

QSY190C

QSY190F

QSY190F

QSY190F

Общее передаточное число

1:90

1:180

1:180

1:180

1:240

1:720

1:720

1:900

1:1200

1:1440

Максимальные обороты, об/мин

22,2

11,1

11,1

11,1

8,3

2,7

2,7

2,2

1,7

1,4

Мин. дискретность перемещения, град

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

Точность индексирования, сек

15"

15"

15"

15"

Точность позиционирования/повторяемость, сек

4"

4"

4"

4"

8"

8"

8"

8"

Зажимная система (давление), кг/см²

гидравлическая (35)

Зажимной момен , кг\*м

470

700

1200

1400

2400

3150

3600

4500

6500



9000

Макс. рабочий вес, кг

500

700

1200

3000

5000

10000

15000

25000

35000

50000

Макс. осевая нагрузка (стол зафиксирован)

F

кгс

1585

1880

2080

2320

2800

5200

11000

15000

20000

25000

FxL

KГC.M

470

700

925

1100

1500

2200

2800

3650

4500

5500

FxL

KГC.M

700

1380

1585

1650

2250

3200

4000

5400

6000

7000

Крутящий момент привода, кгс.м

160

230

330

380

480

650

750

1000

1300

1800

Макс.рабочая инерция, кг\*м²

10

21,8

55

240

625

1715

4800

12500

23000

50000

Вес нетто, кг

400

550

860

1250

2000

4000

5500

8500

11000

15000